



Donau-Bauelemente.de

Bauelemente Zarneckow Kreuzgässle 3, 88521 Binzwangen

Herrn
Toni Friedenberg

Datum : 13.09.2017
Telefon : 07393 2817
Fax: : 07393 8272425
email: verkauf@glasbauten.de
Internet: www.glasbauten.de

Kontakt : Bernd Zarneckow

Telefon:
Email:

Angebot Nr./Zeichen: Friedenberg.Toni

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihre Anfrage.

Wir sind sicher, Ihnen nachfolgend ein attraktives Angebot zu machen. **Preise und Rabatte verstehen sich bei geschlossener Abnahme der angebotenen Menge.**

Das Angebot gilt bis zum 04.10.2017 frei bleibend. Im Übrigen gelten die auf unserer Internetseite veröffentlichten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. [mehr >](#)


Im Auftragsfall erhalten Sie umgehend eine Auftragsbestätigung. Geliefert wird einmal pro Woche. Nach Auftragsingang wird die Liefertour zusammengestellt, den Liefertermin können wir Ihnen erst nach Auftragsaufnahme mitteilen. Falls Sie die Ware schon vorab zu einem späteren Zeitpunkt bestellen möchten, ist das auch möglich. Allerdings können Sie nur eine bestimmte Kalenderwoche, nicht den Wochentag vorgeben.

Die Lieferung erfolgt für Privatkunden gegen Rechnung, bei Zahlung innerhalb einer Woche ab Rechnungsdatum mit 2% Skonto, oder zwei Wochen ohne Abzug. Wiederverkäufer erhalten Warenlieferungen nur gegen Vorkasse.

Welche Maße sollten **Sparren und Träger** der Unterkonstruktion haben? Klicken Sie [hier zur Musterstatik](#).

Baubreitenberechnung: Die Plattenbreite plus 28mm ergibt den Abstand von der Mitte eines Verlegeprofils bis zur Mitte des nächsten Profils, plus 60 mm (für 2 mal die Hälfte der beiden Randprofile).

Beispiel: 7 Platten 980 mm breit ergeben maximal **7116 mm Baubreite**




Geben Sie bei der Bestellung neben Rechnungs- und Lieferanschrift bitte auch eine Telefonnummer an, unter der Sie tagsüber erreichbar sind.

Wir würden uns freuen Ihren Auftrag zu erhalten, das Angebot gilt 4 Wochen frei bleibend.

Mit freundlichen Grüßen

Bernd Zarneckow



Pos	Bezeichnung	Menge	EP	Gesamt
1	Stegplatten Polycarbonat LEXAN® 16/20 klar 16 mm <i>Lieferbare Längen 2000/ 2500/ 3000/ 3500/ 4000/ 5000/ 6000/ 7000 mm</i>			
	7 Platten 980 * 3500 mm	24,01 m ²	19,99	479,96 €
2	Aluminium-Kantenschutz für oben/unten			
	7 Stück 16 * 980 mm ohne Tropfkante	6,86 m	3,90	26,75 €
	7 Stück 16 * 980 mm mit Tropfkante	6,86 m	3,90	26,75 €
3	Deckprofil Mitte ALU/Gummi inkl. 2 Dichtlippen Abbildung auf Seite 3			
	6 Profile 60 * 3500 mm breit/lang	21,0 m	11,90	249,90 €
4	Deckprofile Rand ALU/Gummi inkl. 1 Dichtlippe			
	2 Profile 60 * 3500 mm breit/lang	7,0 m	11,90	83,30 €
5	Haltewinkel/Profilabschlüsse blank	8,0 Stk	2,60	20,80 €
6	Edelstahlschrauben 4,2 x 16 mm für Haltewinkel VPE 20Stk	16 Stk	0,12	1,92 €
7	Edelstahlschrauben mit Neoprendichtungen zur Befestigung der Profile Typ A für Holz, 6,5 x 64mm Schlüsselweite 3/8 Zoll*	84 Stk	0,50	42,00 €
8	Kantenverschlussband ohne Filter für oben	6,9 m	1,10	7,55 €
9	Kantenverschlussband mit Filter für unten	6,9 m	1,60	10,98 €
	optional:			
10	Alu-Wandanschlussprofil inkl. Dichtung silber <i>Längen: 2050/3100/4100/5150/6200 mm</i>	0,0 m	15,00	0,00 €
11	Seitenblenden für Alu-Wandanschlussprofil silber	0,0 Set	16,90	0,00 €
12	Alu-Klebeband Rolle 60mm breit, 50m lang	Rolle	14,40	0,00 €
	Sonderrabatt bei Bestellungseingang bis 20.09.17	-1,0 x	70,00	-70,00 €
	Fracht	1,0 x	45,00	45,00 €
	Nettowert 777,24 19% MwSt. 147,67			
	Rechnungsbetrag			924,91 €
	Skontobetrag			18,50 €
	mit Skonto Zahlbetrag			906,41 €

Angebot **Friedenberg.Toni**

Hiermit bestelle ich gemäß obiger Aufstellung

Datum

Unterschrift

Alternativen auf Seite 3



Polycarbonat 16/20 eco/LEXAN®	Polycarbonat X 16 Fachwerkstruktur	Acryl SDP 16/32 nodrip	Acryl SDP 16/32 climablue
Lexan mit beidseitiger Oberflächenvergütung 10 Jahre Garantie farblose Platten Lichtdurchlässigkeit 75%	Polycarbonat 10 Jahre Garantie U-Wert 2,1 erhöhte Stabilität Lichtdurchlässigkeit 60%	Acryl SDP 16/32 no drip per se UV-beständig 20 Jahre Garantie farblose Platten Lichtdurchlässigkeit 84%	Heatstop Beschichtung reflektiert Infrarotstr. opal-weissgold, reduziert Hitze um 75% Lichtdurchlässigkeit 21%

Zum Datenblatt LEXAN® thermoclear® [hier klicken...](#)
 10 Jahre Garantie auf Stegplatten Polycarbonat [hier klicken...](#)
 30 Jahre Garantie auf Acryl-Stegplatten [hier klicken...](#)


farblos eco*	17,97 €	farblos	20,80 €	farblos	30,80 €	climablue**	47,30 €
farblos Lexan®	19,99 €	--		opal-weiß	33,90 €	--	
opal Lexan®	21,00 €	--		bronze	33,90 €	--	
bronze Lexan®	21,00 €	--		--		--	

*eco nur in 980 mm Breite, UV-Schutz einseitig,

22,50 € Sonderpreis für Lexan® easy clean (nur in 980 mm) Easy Clean ist eine hochwertige Oberflächenvergütung mit Selbstreinigungseffekt.

Wie funktioniert Easy Clean?

Ein Gleitfilm reduziert die Oberflächenspannung und erhöht somit den Kontaktwinkel von Wasser auf der Außenseite der Platte. Unbehandelt beträgt der Winkel etwa 66° mit LEXAN® Easy Clean ca. 100°. Regenwasser kann leichter abfließen und nimmt den Schmutz mit.



Schraubprofil Mitte	Schraubprofil Rand	Deckprofil Mitte	Deckprofil Rand
ALU/ALU 16,60 € m		ALU/GUMMI 11,90 € m	
Link zur Verlegeanleitung hier...		Link zur Verlegeanleitung hier...	
Verlegeanleitung als Film hier...			

Zubehör optional

VPE **Preis**

Alu-U-Profil Kantenschutz, pressblank, mit Tropfrand, für den stirnseitigen Verschluss von Stegplatten
 lieferbare Längen 980/1200/2100/6000 mm



1 Stk 3,90 €
p.m



Alu-Wandanschlussprofil inkl. Dichtung blank, wird benötigt wenn die Hauswand über dem Terrassendach bewittert wird und nicht z.B. durch Dachüberstand geschützt ist. Längen: 2050/3100/4100/5150/6200 mm



1 Stk 15,00 €
p.m

Alu-Zierklemmdeckel weiß pulverbeschichtet oder silber eloxiert werden selten verbaut, dienen nur zur optischen Abrundung, das System ist auch ohne dicht lieferbare Längen 4000/5000/6000/7000 mm



1 Stk 10,40 €
silber p.m
13,70 €
weiß p.m

Alu-Klebeband Rolle 60mm breit, 50m lang. Um Hitzestau durch Sonneneinstrahlung unter den Platten zu vermeiden, soll die Oberseite der Unterkonstruktion hell angelegt sein. Die Oberfläche kann mit weißer Dispersionsfarbe gestrichen, oder mit Aluminiumklebeband abgedeckt werden.

1 Stk 14,20 €
p.Rolle

Spezialsilikon, Kunststoffverträglich 310ml

Kartusche

1 Stk 7,70 €

Steckschlüssel für Akkuschauber
Schlüsselweite **3/8 Zoll**




1 Stk 10,20 €

Kantenabschlussband b.z.w. Antidustape selbstklebend, mit Membrane zum stirnseitigen Verschluss von Stegplatten



15 m 1,60 €
Rolle m

Hart PVC Kammerprofil 3500 mm lang zur Stabilisierung angeschnittener Kammern nach Breitenzuschnitt bei 16 mm Stegdoppelplatten



1 Stk 27,70 €

Eigenschaften – Unterschiede

Polycarbonat-Stegplatten	Acryl-Stegplatten
<ul style="list-style-type: none"> • beidseitige Oberflächenvergütung • höchste Schlag- und Hagelfestigkeit • einfachste Bearbeitung und Montage • sehr gute Wärmedämmeigenschaften • gute statische Eigenschaften • sehr gute Witterungsbeständigkeit • UV undurchlässig bis 385 Nanometer • größte Plattenvielfalt • kalt biegsam • gutes Pflanzenwachstum 	<ul style="list-style-type: none"> • aus Plexiglas Rohmasse • No drip (verringert die Tropfenbildung) • höchste Transparenz und Brillanz • sehr gute Witterungsbeständigkeit • gute Wärmedämmeigenschaften • beste statische Eigenschaften • verschiedene Ausführungen • beste UV-Beständigkeit • nicht biegsam • bestes Pflanzenwachstum

Starke Partner

LEXAN®

HIGHLUX®

EVONIK
INDUSTRIES