

Donau-Bauelemente.de

Bauelemente Zarneckow Kreuzgässle 3, 88521 Binzwangen



Herrn
farmibucollo

Datum : 22.05.2017
Telefon : 07393 2817
Fax: : 07393 8272425
verkauf@glasbauten.de

Kontakt: Herr Zarneckow

Telefon:
email:

Angebot Nr./Zeichen: Farmibucoll

Sehr geehrte Damen und Herren,
besten Dank für Ihre Anfrage.

Wir sind sicher, Ihnen nachfolgend ein attraktives Angebot zu machen. **Preise und Rabatte verstehen sich bei geschlossener Abnahme der angebotenen Menge.**

Das Angebot gilt bis zum 12.06.2017 frei bleibend. Im Übrigen gelten die auf unserer Internetseite veröffentlichten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. [mehr >](#)

Im Auftragsfall erhalten Sie umgehend eine Auftragsbestätigung. Die Lieferfrist beträgt regelmäßig zwischen zwei und fünf Werktagen (geliefert wird einmal pro Woche). Nach Auftragseingang wird die Liefertour zusammengestellt, den Liefertermin können wir Ihnen erst nach Auftragserfassung mitteilen. Falls Sie die Ware schon vorab zu einem späteren Zeitpunkt bestellen möchten, ist das auch möglich. Allerdings können Sie nur eine bestimmte Kalenderwoche, nicht den Wochentag vorgeben.

Die Lieferung erfolgt gegen Rechnung, bei Zahlung innerhalb einer Woche ab Rechnungsdatum mit 2% Skonto, oder zwei Wochen ohne Abzug. Gewerbliche Neukunden erhalten Warenlieferungen nur gegen Vorkasse.

Welche Maße sollten **Sparren und Träger** der Unterkonstruktion haben? Klicken Sie [hier zur Musterstatik](#).

Zu Ihrer Information senden wir Ihnen auf Wunsch gern technische Unterlagen und/oder Handmuster zu. Beachten Sie bitte die Verlegehinweise, Plattenlängen über 4,00 m sind keine Verlegelängen.

Wir würden uns freuen Ihren Auftrag zu erhalten.

Mit freundlichen Grüßen

Bernd Zarneckow

PremiumMarke

Starke Partner

PLEXIGLAS®

OW OTTOWOLFF

 **EVONIK**
INDUSTRIES



Pos	Bezeichnung	Menge	EP	Gesamt
1	Acryl-Wellplatten PLEXIGLAS® RESIST 3 mm sinus 76/18 braun Wabe das Original von EVONIK mit 30 Jahren Garantie 14 Stück 1045 * 2500 mm breit/lang <i>Zuschnitt auf 2300 mm ist möglich, kostet 7 €/ Platte</i> 14 Stück ergeben eine Baubreite von 13,7 m	36,58 m ²	29,50	1.078,96 €
2	Alu- Kalotten mit Neoprendichtung <i>verteilt den Anpressdruck der Verschraubung gleichmäßig und dichtet das Bohrloch ab</i>	200 Stk	0,31	62,00 €
3	V2A Spenglerschrauben / Likoscheiben Edelstahl mit Neoprendichtungen 4,5 * 55 mm	200 Stk	0,20	40,00 €
4	Konischer Schälbohrer speziell für Kunststoffe 3 - 14 mm optional:	1 Stk	12,62	12,62 €
5	ALWO®-Wandanschlussprofil inkl. Dichtung blank <i>Lieferbare Längen 4000/5000/6000 mm</i>	0,00 m	15,00	0,00 €
6	Seitenblenden für Alu-Wandanschlussprofil blank	0 Set	5,00	0,00 €
7	Profilfüller Schaumstoffprofileisten Profil 76/18, 970 mm VPE 10 Stück Farbe: weiß	0 Pack	16,00	0,00 €
	Sonderrabatt bei Bestellungseingang bis 29.05.17	-1,00 x	105,00	-105,00 €
	Fracht	1 x	45,00	45,00 €

Nettowert 952,59 19% MwSt. 180,99

Rechnungsbetrag	1.133,58 €
Skontobetrag	22,67 €
mit Skonto Zahlbetrag	1.110,91 €



[Link zum Datenblatt >>>](#)

Hiermit bestelle ich gemäß obiger Aufstellung

Datum _____ Unterschrift _____

PLEXIGLAS RESIST® -Wellplatten 3,0 mm stark, sinus 76/18 rund							HEATSTOP
Ausführung	farblos	farblos	farblos	braun*	braun	grau**	cool blue
Struktur	glatt	Wabe	C-Struktur	Wabe*	C-Struktur	Wabe**	glatt
Preis p.m²	27,50 €	27,50 €	27,50 €	29,50 €	29,50 €	29,50 €	36,89 €
* nicht überall lieferbar ** nur noch Restbestände							

PLEXIGLAS RESIST® -Wellplatten 1,8 mm stark, sinus 76/18			
Ausführung	farblos rund	farblos trapez	farblos trapez
Struktur Unterseite	glatt	glatt	C-Struktur



Preis p.m ²	20,40 €	20,40 €	20,40 €
------------------------	---------	---------	---------

Aufgrund ihrer Qualitätsvorteile aus Materialdicke und Steifigkeit können 3 mm starke Acryl-Wellplatten **ohne Abstandhalter** verlegt werden. **Stark gegen Naturgewalten**

PLEXIGLAS RESIST® ist unbeeindruckt von Hagel, Eis und Schnee. Die Platten sind so robust, dass z.B. eine schwere Stahlkugel, aus einem Meter Höhe fallen gelassen, einfach abprallt.

- sehr hoch lichtdurchlässig
- leise bei Regen
- hohe Materialstärke, sehr stabil, hoch verwindungssteif und schneesicher [zum Datenblatt klicken Sie hier...](#)

Zubehör optional	VPE	Preis
ALWO®-Wandanschlussprofil inkl. Dichtung blank <i>wird benötigt wenn die Hauswand über dem Terrassendach bewittert wird und nicht z.B. durch Dachüberstand geschützt ist.</i> Lieferbare Längen 4000/5000/6000 mm		1 Stk 15,00 € p.m
Wandanschlussprofil Sinus 76/18 aus Acryl 1,5 mm * 1045 mm <i>Wird selten verbaut.</i>		1 Stk 28,80 €
Wellfirsthauben Sinus 76/18 Acrylglas 1,5 mm * 1045 mm <i>Zur Firstabdichtung beim Satteldach.</i>		1 Paar 53,70 €
Plexisil HPPS Silikon -Dichtstoff säurefrei neutral vernetzend transparent 310 ml		1 Kart 7,70 €
Alu-Klebeband Rolle 60mm breit, 50m lang. <i>Um Hitzestau durch Sonneneinstrahlung unter den Platten zu vermeiden, soll die Oberseite der Unterkonstruktion hell angelegt sein. Die Oberfläche kann mit weißer Dispersionsfarbe gestrichen, oder mit Aluminiumklebeband abgedeckt werden.</i>		1 Stk 14,40 €
Abstandhalter , M 6 für Wellung 76/18 VPE 100 Stück mit seitlicher Öse, glasklar. <i>Werden für 3 mm starke Acrylwellplatten nicht benötigt.</i>		100 Stk 12,00 €
Schaumstoffprofileisten Profil 76/18, 970 mm VPE 10 Stück Farbe: weiß		10 Stk 16,00 €
Edelstahlschrauben mit Pilzdichtungen Typ A für Holz 6,5 * 50 mm Schlüsselweite 3/8 Zoll <i>Zur Verschraubung mit Kalotten bilden diese Schrauben eine Alternative</i>		100 Stk 46,60 €
Edelstahlschrauben mit Pilzdichtungen Typ BZ für Metall 6,3 * 50 mm Schlüsselweite 3/8 Zoll		100 Stk 46,60 €
Steckschlüssel für Akkuschauber Schlüsselweite 3/8 Zoll		1 Stk 10,80 €

Lichtdurchlässigkeit von PLEXIGLAS RESIST®-Wellplatten 3mm

farblos glatt	ca. 90 %	braun Wabe	ca. 55 %
farblos Wabe	ca. 81 %	braun C-Struktur	ca. 75 %
farblos C-Struktur	ca. 88 %	transparent-grau-Wabe	ca. 45 %

Donau-Bauelemente.de

Ein Beispiel zum Vergleich: Isolierglas hat etwa 76%

